

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE
Fecha de publicación : 06.03.2025 Número de versión 2 - ES Revisar : 06.03.2025

SECCIÓN 1 : Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/sociedad

· 1.1 Identificador del producto

· **Nombre del producto : Aceite de Nautic & Deck**

· 1.2 Usos identificados pertinentes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados

· Sector de utilización

SU21 Usos por los consumidores : Hogares privados/ público general/ consumidores

· **Empleo de la sustancia/preparado :** Mantenimiento de la madera

· 1.3 Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad :

· Productor/proveedor :

SAS Sophie et Guillaume Le Penher-DesignLab
Marca comercial : Sol-éco, La solution écologique
26 avenue de Couëly
Domaine de Carheil 44630 PLESSÉ-FRANCE
Email : solution.eco@gmail.com
Tel : +336 63 73 46 72

· 1.4 Número de emergencia

· **España Servicio de Información Toxicológica (España) : +34 91 562 04 20**

· Número de urgencia +44 1235 239670 - Europa - Servicio multilingüe 24 horas al día, 7 días a la semana

· Francia +33 (0)1 45 42 59 59 (número ORFILA INRS)

· Centro de Información Toxicológica de Bélgica (Bélgica) : +32 70 245 245

· Luxemburgo : Centro de Toxicología: (+352) 8002 5500

· Suiza Tox Info Suiza: 145, +41 44 251 51 51

SECCIÓN 2 : Identificación de peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

· Clasificación según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 :



GHS08 peligro para la salud

Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.



GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE
Fecha de publicación : 06.03.2025 Número de versión 2 - ES Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· 2.2 Elementos de etiquetado

· Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 :

El producto está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP.

· Pictogramas de peligro :



GHS07 GHS08 GHS09

· Mention d'avertissement : Peligro

· Componentes peligrosos determinantes para el etiquetado :

(R)-p-mentha-1,8-diène

· Indicaciones de peligro :

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Consejos de prudencia :

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes de protección.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN : Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P331 NO provocar el vómito.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea : Consultar a un médico.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en acuerdo con las normas locales/regionales/nacionales/internacionales.

· 2.3 Otros peligros:

La mezcla no contiene sustancias incluidas en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del REACH que tengan propiedades perturbadoras del sistema endocrino, o no se reconoce que tenga propiedades de alteración endocrina de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %.

· Resultados de las evaluaciones PBT y vPvB :

· PBT : No se aplica.

· vPvB : No se aplica.

· Determinación de las propiedades que alteran el sistema endocrino :

No se dispone de información adicional

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

SECCIÓN 3 : Composición/información sobre los componentes

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

· 3.2 Mezclas

· **Descripción :** Preparado compuesto de las sustancias indicadas a continuación.

· **Componentes peligrosos:**

CAS: 8001-20-5	Huile de Tung	50-100%
EINECS: 232-272-3		
CAS: 5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diène	25-<50%
EINECS: 227-813-5	 Flam. Liq. 3, H226;	 Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Acute 1,
Número index: 601-096-00-2 H400 (M=1);	 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317;	Aquatic Chronic 3, H412
RTECS: GW 6360000		
Reg.nr.: 01-2119529223-47		

· **SVHC** Ninguno

· **Información complementaria :** Para el texto de las frases de riesgo citadas, véase la sección 16.

SECCIÓN 4 : Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

· **Después de la inhalación :**

Proporcionar aire fresco en abundancia y consultar a un médico para mayor seguridad.

En caso de pérdida de conciencia, acostarse y transportar a la persona en posición lateral estable.

· **Después del contacto con la piel : Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.**

· **Después de contacto con los ojos :**

Enjuagar los ojos con agua corriente durante varios minutos, separando bien los párpados.

· **Después de la ingestión :** No provocar vómitos, solicitar asistencia médica urgente.

· 4.2 Síntomas y efectos principales, agudos y diferidos :

No hay disponible otra información importante.

· 4.3 Indicación de la atención médica inmediata y los tratamientos especiales necesarios :

No hay disponible otra información importante.

SECCIÓN 5 : Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción :

CO2, Polvo extintor o agua pulverizada. Combatir grandes focos con agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.

· 5.2 Peligros específicos de la sustancia o mezcla :

Posibilidad de formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

· 5.3 Consejos para los bomberos :

· **Equipo de seguridad especial :** Usar protección respiratoria.

SECCIÓN 6 : Medidas que deben adoptarse en caso de dispersión accidental

· 6.1 Precauciones individuales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

El producto constituye, con el agua, una capa resbaladiza.

Usar equipo de seguridad. Alejar a las personas desprotegidas.

· **Para los no-socorristas :** No hay otra información importante disponible.

· **Para los socorristas :** No hay otra información importante disponible.

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

· 6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente

No tirar a la alcantarilla ni en el medio natural.

En caso de penetración en las aguas o las alcantarillas, avisar a las autoridades competentes.

Diluir con abundante agua.

No verter en las tuberías, aguas superficiales y aguas subterráneas.

· 6.3 Métodos y equipo de contención y limpieza :

Recoger los líquidos con un producto absorbente (arena, kieselguhr, neutralizador de ácido, aglutinante universal, serrín).

Garantizar una ventilación suficiente.

· 6.4 Referencia a otras secciones

Para obtener información sobre la manipulación segura, consulte la sección 7.

Para obtener información sobre el equipo de protección personal, consulte la sección 8.

Para obtener información sobre la eliminación, consulte la sección 13.

SECCIÓN 7 : Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

Asegurar una ventilación/aspiración adecuada del puesto de trabajo.

Evitar la formación de aerosoles.

· Prevención de incendios y explosiones :



Mantener alejado de fuentes de ignición - no fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades

· Almacenamiento :

· **Requisitos relativos a los lugares y contenedores de almacenamiento :** No hay requisitos específicos.

· **Indicaciones sobre almacenamiento común :** no es necesario.

· **Otras indicaciones sobre las condiciones de almacenamiento :** Mantener los envases herméticamente cerrados.

· **7.3 Uso(s) final(es) especial(s) :** No se dispone de otra información importante.

SECCIÓN 8 : Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control :

· Componentes con valores límite que deben supervisarse por puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades significativas de sustancias con valores umbral que deben controlarse por puesto de trabajo.

· Observaciones adicionales :

El presente documento se basa en las listas vigentes en el momento de su elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición

· **Controles técnicos adecuados** Sin otra indicación, véase la sección 7.

· **Medidas de protección individual, como equipos de protección individual**

· **Medidas generales de protección e higiene :** Quitar inmediatamente la ropa sucia o húmeda.

· Lavarse las manos antes de los descansos y al final del trabajo

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE
 Fecha de publicación : 06.03.2025 Número de versión 2 - ES Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

· Protección respiratoria :



En caso de exposición baja o de corta duración, utilizar un filtro respiratorio ; en caso de exposición intensa o prolongada, utilizar un aparato respiratorio independiente del aire ambiente.

· Protection des mains :



Guantes de protección

· Material de los guantes : Nitrilo

· Protección de los ojos/la cara



Gafas de protección herméticas

SECCIÓN 9 : Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas esenciales

· Indicaciones generales

· Estado físico :

Líquido

· Forma :

Líquido

· Color :

Amarillento

· Olor :

Característica

· Umbral olfativo :

No determinado.

· Punto de fusión/punto de congelación :

No determinado.

· Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición :

173 °C (CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)

· Inflamabilidad :

No aplicable.

· Límites de explosión inferior y superior

· Inferior :

0,7 Vol % (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)

· Superior :

6,1 Vol % (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)

· Punto de inflamación :

>100 °C.

· Temperatura de autoignición :

255 °C (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)

· Temperatura de descomposición :

No determinado.

· pH

Mezcla no polar/propática.

No determinado.

· Viscosidad :

· Viscosidad cinemática :

No determinado.

· Dinámica :

No determinado.

· Solubilidad :

· En el agua :

No miscible o ligeramente miscible.

· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor log) :

No determinado.

· Presión de vapor a 20°C :

2,3 hPa (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

· Densidad y/o densidad relativa	
· Densidad a 20 °C :	0,9089 g/cm ³
· Densidad relativa :	No determinado.
· Densidad de vapor :	No determinado.
· 9.2 Otras informaciones :	
· Indicaciones importantes para la protección de la salud y del medio ambiente, así como para la seguridad	
· Temperatura de ignición :	El producto no se inflama espontáneamente.
· Propiedades explosivas :	El producto no es explosivo ; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas vapor-aire.
· Contenido de disolventes :	
· COV (CH) :	30,00 %
· Cambio de estado	
· Tasa de evaporación :	No determinado.
· Información sobre las clases de peligro físico	
· Sustancias y mezclas explosivas	Ninguno
· Gases inflamables	Ninguno
· Aerosoles	Ninguno
· Gases comburentes	Ninguno
· Gases bajo presión	Ninguno
· Líquidos inflamables	Ninguno
· Sólidos inflamables	Ninguno
· Sustancias y mezclas autorreactivas	Ninguno
· Líquidos pirofóricos	Ninguno
· Sólidos pirofóricos	Ninguno
· Materiales y mezclas autocalentables	Ninguno
· Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua	Ninguno
· Líquidos oxidantes	Ninguno
· Sólidos comburentes	Ninguno
· Peróxidos orgánicos	Ninguno
· Sustancias o mezclas corrosivas para metales	Ninguno
· Explosivos desensibilizados	Ninguno

SECCIÓN 10 : Estabilidad y capacidad de respuesta

- **10.1 Reactividad :** No hay otra información importante disponible.
- **10.2 Estabilidad química:**
- **Descomposición térmica/condiciones que deben evitarse :** No se produce descomposición cuando se utiliza de forma adecuada.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas :** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse :** No hay disponible otra información importante.
- **10.5 Materiales incompatibles :** No hay disponible otra información importante.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos :** No se conocen productos de descomposición peligrosos

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : **Aceite Nautic & Deck**

SECCIÓN 11 : Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) no 1272/2008**
- **Toxicidad aguda** : Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Valores de LD/LC50 determinantes para la clasificación** :
CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène
Oral LD50 4.400 mg/kg (rat)
- **Corrosión cutánea/irritación cutánea** : provoca irritación cutánea.
- **Lesiones oculares graves/irritación ocular**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea** : puede causar alergia cutánea.
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica para órganos específicos (STOT) - exposición única**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica para órganos específicos (STOT) - exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro por aspiración** : puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.
- **11.2 Información sobre otros peligros**
- **Propiedades de alteración endocrina** : Ninguno de los componentes está incluido.

SECCIÓN 12 : Información ecológica

- **12.1 Toxicidad**
- **Toxicidad acuática** :
CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène
LC50 96h 0,72 mg/l (fish)
EC50 48h 0,36 mg/l (daphnia)
- **12.2 Persistencia y degradabilidad** : No se dispone de otra información importante.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** : No se dispone de otra información importante.
- **12.4 Movilidad en el suelo** : No hay otra información importante disponible.
- **12.5 Resultados de las evaluaciones PBT y vPvB**
- **PBT** : No se aplica.
- **vPvB** : No se aplica.
- **12.6 Propiedades perturbadoras del sistema endocrino**
Para información sobre las propiedades de alteración endocrina, véase la sección 11.
- **12.7 Otros efectos adversos** : No se dispone de otra información importante.

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE
Fecha de publicación : 06.03.2025 Número de versión 2 - ES Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

· **Nota :**


Muy tóxico para los peces.

Nocivo para los peces.

· **Otras indicaciones ecológicas :**

· **Indicaciones generales:**

Categoría de contaminación del agua 2 (D) (Clasificación propia) : contaminante



No permitir que penetre en el agua subterránea, las aguas o las tuberías.

Peligro para el agua potable cuando se drena una pequeña cantidad en el subsuelo.

En las aguas, también tóxico para los peces y el plancton.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Nocivo para los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13 : Consideraciones de eliminación

· **13.1 Métodos de tratamiento de desechos :**

· **Recomendación :**



No debe ser evacuado con la basura doméstica. No debe entrar en las alcantarillas.

· **Catálogo europeo de residuos**

HP4 Irritante - irritación de la piel y lesiones oculares

HP13 Sensibilizante

HP14 Ecotóxico

· **Envases sin limpiar**

· **Recomendación :** Evacuación de conformidad con las disposiciones legales.

· **Producto de limpieza recomendado :** Agua, posiblemente con productos de limpieza

SECCIÓN 14 : Información sobre el transporte

· **14.1 Número ONU o número de identificación**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA** UN3082

· **14.2 Designación oficial del ONU para el transporte**

· **DOT** Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.s.a. (Dipentene)

· **ADR** UN3082 MATERIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A. (DIPENTENO)

· **IMDG** SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (DIPENTENO), CONTAMINANTE MARINO

· **IATA** SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (que contiene dipenteno)

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE
Fecha de publicación : 06.03.2025 Número de versión 2 - ES Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

· **DOT, IMDG**



· **Clase** 9 Materiales y objetos peligrosos diversos.
· **Etiqueta** 9

· **ADR**



· **Clase** 9 (M6) Materiales y objetos peligrosos diversos.
· **Etiqueta** 9

· **IATA**



· **Clase** 9 Materiales y objetos peligrosos diversos.
· **Etiqueta** 9

· **14.4 Grupo de envasado**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA**

· **14.5 Peligros para el medio ambiente**

· **Contaminante marino :**

· **Marcado especial (ADR) :**

· **14.6 Precauciones especiales que debe tomar el usuario**

· **Código de peligro :**

· **No EMS :**

· **Categoría para el almacenamiento**

· **14.7 Transporte marítimo a granel conforme a los instrumentos de la OMI**

III

El producto contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente : (R)-p-mentha-1,8-diène
Signo convencional (pez y árbol)
Signo convencional (pez y árbol)

Atención : Materiales y objetos peligrosos diversos.

90

F-A, S-F

A

No se aplica.

· **Indicaciones complementarias de transporte :**

· **DOT**

· **Limitaciones cuantitativas**

En aviones de pasajeros/trenes : Sin límite

En aviones de carga solamente : Sin límite

· **Observaciones :**

Marcado específico con el símbolo (pez y árbol).

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

- **ADR**
- **Cantidades limitadas (LQ)** 5L
- **Cantidades excluidas (EQ)** Code : E1
Cantidad máxima neta por embalaje interior: 30 ml
Cantidad máxima neta por embalaje exterior : 1000 ml
- **Categoría de transporte** 3
- **Código de restricción del túnel** (-)
- **Observaciones :** > 5 l: 9
- **IMDG**
- **Cantidades limitadas (LQ)** 5L
- **Cantidades excluidas (EQ)** Code : E1
Cantidad neta máxima por embalaje interior : 30 ml
Cantidad neta máxima por embalaje exterior : 1000 ml
- **IATA**
- **Observaciones :** > 5 l: Clase 9
- **" Reglamento modelo " del ONU :** UN 3082 MATERIAL PELIGROSO PARA LA SALUD VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A. (DIPENTENO), 9, III

SECCIÓN 15 : Información sobre la normativa

- **15.1 Legislación/reglamentación específica de la sustancia o mezcla en materia de seguridad, salud y medio ambiente**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Sustancias peligrosas designadas - ANEXO I :** Ninguno de los componentes está incluido.
- **Categoría SEVESO E1 :** Peligro para el medio ambiente acuático
- **Cantidad umbral (toneladas) para la aplicación de los requisitos del umbral bajo :** 100 t
- **Cantidad umbral (toneladas) para la aplicación de los requisitos del umbral superior :** 200 t
- **REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 ANEXO XVII :** Condiciones de limitación : 3
- **Directiva 2011/65/UE sobre la limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**
Ninguno de los componentes está incluido.
- **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**
- **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES (Valor límite máximo para la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**
Ninguno de los componentes está incluido.
- **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS QUE DEBEN SER OBJETO DE UNA DESCRIPCIÓN**
Ninguno de los componentes está incluido.
- **Reglamento (CE) n° 273/2004 sobre precursores de drogas**
Ninguno de los componentes está incluido.

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : Aceite Nautic & Deck

- **Reglamento (CE) no 111/2005 por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**

Ninguno de los componentes está incluido.

- **15.2 Evaluación de la seguridad química** : no se ha realizado una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16 : Otras informaciones

Estas indicaciones se basan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen una garantía sobre las propiedades del producto y no dan lugar a una relación jurídica contractual.

Clasificación de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2022/692, de 16 de febrero de 2022, por el que se adapta al progreso técnico y científico el CLP y se modifica el cuadro 3 del anexo VI, parte 3, del Reglamento (CE) 1272/2008.

Clasificación de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2023/1434, de 25 de abril de 2023, por el que se adapta al progreso técnico y científico el CLP por 19a vez y se modifica la sección 1.1.3 de la parte 1 del anexo VI del Reglamento (CE) 1272/2008.

Clasificación de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2023/1435, de 2 de mayo de 2023, por el que se adapta al progreso técnico y científico el CLP y se modifica la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) 1272/2008.

Clasificación conforme al Reglamento Delegado (UE) 2024/197 de 19 de octubre de 2023 por el que se adapta al progreso técnico y científico el CLP y se modifica la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) 1272/2008.

Esta ficha de datos de seguridad cumple con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31, modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

- **Texto de las frases de riesgo mencionadas en la sección 3 :**

H226 Líquido y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- **Clasificación según el Reglamento (CE) n° 1272/2008**

Corrosión cutánea/irritación cutánea

Sensibilización cutánea

Peligros para el medio acuático- peligro a corto plazo (agudo) para el medio acuático

Peligros para el medio acuático- peligro a largo plazo (crónico) para el medio acuático

La clasificación de la mezcla se basa generalmente en el método de cálculo utilizando los datos de las sustancias de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1272/2008.

Peligro por aspiración

Juicio de expertos

- **Fecha de la versión anterior** : 23.08.2024

- **Acrónimos y abreviaturas :**

ADR : Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMDG : Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

DOT : Departamento de Transportes de USA

IATA : Asociación de Transporte Aéreo Internacional

GHS : Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

EINECS : Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas

ELINCS : Lista europea de sustancias químicas notificadas

CAS : Chemical Abstracts Service (división de la American química sociedad)

Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el artículo 31 de la Directiva 1907/2006/CE y el Reglamento 2020/878/CE

Fecha de publicación : 06.03.2025

Número de versión 2 - ES

Revisar : 06.03.2025

Nombre del producto : **Aceite Nautic & Deck**

VOCV : Impuesto de incentivo sobre compuestos orgánicos volátiles, Suiza (Ordenanza suiza sobre compuestos orgánicos volátiles)

LC50 : Concentración letal, 50 por ciento.

LD50 : Dosis letal, 50 por ciento

PBT : Persistente, bioacumulativo y tóxico

SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes

vPvB: muy persistente y muy bioacumulativo

Flam. Liq. 3 : Líquidos inflamables - Categoría 3

Skin Irrit. 2 : Corrosión cutánea/irritación cutánea - Categoría 2

Skin Sens. 1 : Sensibilización cutánea - Categoría 1

Skin Sens. 1B : Sensibilización cutánea - Categoría 1B

Asp. Tox. 1 : Peligro de aspiración - Categoría 1

Aquatic Acute 1 : Peligros para el medio ambiente acuático - Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático - Categoría 1

Aquatic Chronic 3 : Peligros para el medio ambiente acuático - Toxicidad a largo plazo para el medio ambiente acuático - Categoría 3
