

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

SEZIONE 1 : Identificazione della sostanza/miscela e dell'azienda/società

1.1 Identificatore del prodotto

· **Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck**

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Settore di utilizzo

SU21 Utilizzo da parte dei consumatori : Famiglie private/ pubblico generale/ consumatori

· **Uso della sostanza/ del preparato : Manutenzione del legno**

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Produttore/fornitore :

SAS Sophie et Guillaume Le Penher-DesignLab

Marchio commerciale : Sol-éco, La solution écologique

26 avenue de Couëly

Domaine de Carheil 44630 PLESSÉ-FRANCE

Email : solution.eco@gmail.com

Tel : +336 63 73 46 72

1.4 Numero di emergenza

· **Italia Centro Antiveleni : +39 02 6610 1029**

· Numero di emergenza +44 1235 239670 - Europa - Servizio multilingue 24/7

Francia : numero ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

Belgio Centro Antiveleni (Belgio) : +32 70 245 245

Lussemburgo : Centro antiveleni : (+352) 8002 5500

Svizzera Tox Info Svizzera : 145, +41 44 251 51 51

SEZIONE 2 : Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n° 1272/2008 :**



GHS08 pericolo per la salute

Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.



GHS09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· 2.2 Elementi di etichettatura

· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n° 1272/2008 :

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.

· Pittogrammi di pericolo :



GHS07 GHS08 GHS09

· Avviso di pericolo : Pericolo

· Componenti pericolosi determinanti per l'etichettatura :

(R)-p-mentha-1,8-diène

· Indicazioni di pericolo :

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Consigli di prudenza :

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE : contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 NON provocare il vomito.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE : lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle : consultare un medico.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

· 2.3 Altri pericoli :

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del REACH aventi proprietà di interferenza endocrina, o non è riconosciuto come avente proprietà di interferenza endocrina in conformità ai criteri definiti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una concentrazione uguale o superiore allo 0,1%.

· Risultati delle valutazioni PBT e vPvB :

· PBT : Non applicabile.

· vPvB : Non applicabile.

· Determinazione delle proprietà di disturbo endocrino

Non sono disponibili altre informazioni

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE
Data di pubblicazione : 06.03.2025 Numero di versione 2 - IT Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

SEZIONE 3 : Composizione/informazioni sui componenti

· 3.2 Miscele

· **Descrizione** : Preparato composto dalle sostanze indicate di seguito.

· **Componenti pericolosi** :

CAS: 8001-20-5	Huile de Tung	50-100%
EINECS: 232-272-3		
CAS: 5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diène	25-<50%
EINECS: 227-813-5	⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1,	
Numéro index: 601-096-00-2 H400 (M=1);	⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
RTECS: GW 6360000		
Reg.nr.: 01-2119529223-47		

· **SVHC** Aucun

· **Altre informazioni** : per la formulazione delle frasi di rischio citate, fare riferimento alla sezione 16.

SEZIONE 4 : Pronto soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· **Dopo inalazione** :

Dare aria fresca in abbondanza e consultare un medico per maggiore sicurezza.

In caso di perdita di coscienza, sdraiare e trasportare la persona in posizione laterale stabile.

· **Dopo il contatto con la pelle** : lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare bene.

· **Dopo contatto con gli occhi** :

Sciacquare gli occhi sotto l'acqua corrente per diversi minuti, spingendo bene le palpebre.

· **Dopo l'ingestione** : non indurre il vomito, chiedere assistenza medica urgente.

· 4.2 Sintomi ed effetti principali, acuti e differiti :

Non sono disponibili altre informazioni importanti.

· 4.3 Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari :

Non sono disponibili altre informazioni importanti.

SEZIONE 5 : Misure antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione:

CO2, polvere per estinzione o acqua nebulizzata. Combattere le grandi fiamme con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol.

· 5.2 Pericoli specifici della sostanza o miscela :

Possibilità di formazione di gas tossici in caso di riscaldamento o incendio.

· 5.3 Consigli ai vigili del fuoco :

· **Equipaggiamento speciale di sicurezza** : indossare un respiratore.

SEZIONE 6 : Misure da adottare in caso di dispersione accidentale

· 6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Il prodotto costituisce, con l'acqua, uno strato scivoloso.

Indossare l'equipaggiamento di sicurezza. Allontanare le persone non protette.

· **Per i non soccorritori** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

· **Per i soccorritori** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE
Data di pubblicazione : 06.03.2025 Numero di versione 2 - IT Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

· 6.2 Precauzioni per la protezione dell'ambiente

Non scaricare in fognature o in natura.
In caso di penetrazione nelle acque o nelle fognature, avvertire le autorità competenti.
Diluire con molta acqua.
Non scaricare nelle condutture, nelle acque di superficie e nelle falde freatiche.

· 6.3 Metodi e attrezzature di contenimento e pulizia :

Raccogliere i liquidi con un assorbitore (sabbia, kieselguhr, neutralizzatore acido, legante universale, segatura).
Garantire una ventilazione sufficiente.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla sicurezza di utilizzo, vedere la sezione 7.
Per informazioni sui dispositivi di protezione personale, vedere la sezione 8.
Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7 : Manipolazione e stoccaggio

· 7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura :

Garantire una buona ventilazione/aspirazione della postazione di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.

· Prevenzione di incendi ed esplosioni :



Tenere lontano da fonti di infiammabilità - non fumare.

Prendere misure contro le cariche elettrostatiche.

· 7.2 Condizioni di sicurezza, comprese eventuali incompatibilità

· Stoccaggio :

- **Requisiti per i luoghi e contenitori di stoccaggio** : Nessun requisito specifico.
- **Indicazioni per il magazzinaggio comune** : Non necessario.
- **Altre indicazioni sulle condizioni di conservazione** : tenere le confezioni ermeticamente chiuse.
- **7.3 Uso(i) finale(i) particolare(i)** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

SEZIONE 8 : Controlli dell'esposizione/protezione individuale

· 8.1 Parametri di controllo:

· Componenti con valori limite da monitorare per ogni postazione di lavoro :

Il prodotto non contiene in quantità significative sostanze con valori limite da monitorare per posto di lavoro.

· Altre osservazioni :

Il presente documento si basa sugli elenchi in vigore al momento della sua elaborazione.

· 8.2 Controlli di esposizione

· Controlli tecnici appropriati : senza altre indicazioni, vedi sezione 7.

· Misure di protezione individuale, quali i dispositivi di protezione individuale

· Misure generali di protezione e igiene :

Rimuovere immediatamente gli indumenti sporchi o bagnati.
Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE
 Data di pubblicazione : 06.03.2025 Numero di versione 2 - IT Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

· **Protezione respiratoria :**



In caso di esposizione bassa o di breve durata, utilizzare un filtro respiratorio; in caso di esposizione intensa o prolungata, utilizzare un apparecchio respiratorio indipendente dall'aria ambiente.

· **Protezione delle mani :**



Guanti di protezione

· **Materiale dei guanti : Nitrile**

· **Protezione degli occhi/del viso :**



Occhiali di protezione ermetici

SEZIONE 9 : Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche essenziali**

· **Indicazioni generali**

· Stato fisico :	Liquido
· Forma :	Liquido
· Colore :	Giallastro
· Odore :	Caratteristica
· Soglia olfattiva :	Non determinato.
· Punto di fusione/punto di congelamento :	Non determinato.
· Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione :	173 °C (CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)
· Inflammabilità :	Non applicabile.
· Limiti di esplosione inferiore e superiore	
· Inferiore :	0,7 Vol % (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)
· Superiore :	6,1 Vol % (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)
· Punto di infiammabilità :	>100 °C.
· Temperatura di autoaccensione :	255 °C (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)
· Temperatura di decomposizione :	Non determinato.
· pH	Miscela non polare/aprotica. Non determinato.
· Viscosità :	
· Viscosità cinematica :	Non determinato.
· Dinamica :	Non determinato.
· Solubilità :	
· In acqua :	Non miscibile o leggermente miscibile
· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log) :	Non determinato.
· Pressione del vapore a 20 °C :	2,3 hPa (CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène)

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE
 Data di pubblicazione : 06.03.2025 Numero di versione 2 - IT Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

· Densità e/o densità relativa	
· Densità a 20 °C :	0,9089 g/cm ³
· Densità relativa :	Non determinato.
· Densità del vapore :	Non determinato.
· 9.2 Altre informazioni:	
· Indicazioni importanti per la protezione della salute e dell'ambiente nonché per la sicurezza	
· Temperatura di accensione :	Il prodotto non si accende spontaneamente.
· Proprietà esplosive :	Il prodotto non è esplosivo ; tuttavia, possono formarsi miscele esplosive vapore-aria.
· Contenuto di solventi:	
· COV (CH) :	30,00 %
· Cambio di stato	
· Tasso di evaporazione :	Non determinato.
· Informazioni sulle classi di pericolo fisico	
· Sostanze e miscele esplosive	Nessuno
· Gas infiammabili	Nessuno
· Aerosol	Nessuno
· Gas comburenti	Nessuno
· Gas sotto pressione	Nessuno
· Liquidi infiammabili	Nessuno
· Solidi infiammabili	Nessuno
· Sostanze e miscele autoreattive	Nessuno
· Liquidi piroforici	Nessuno
· Solidi piroforici	Nessuno
· Materiali e miscele autoriscaldanti	Nessuno
· Sostanze e miscele che rilasciano gas infiammabili a contatto con l'acqua	Nessuno
· Liquidi comburenti	Nessuno
· Solidi comburenti	Nessuno
· Perossidi organici	Nessuno
· Sostanze o miscele corrosive per i metalli	Nessuno
· Esplosivi desensibilizzati	Nessuno

RUBRICA 10 : Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.
- **10.2 Stabilità chimica:**
- **Decomposizione termica/condizioni da evitare** : Nessuna decomposizione in caso di utilizzo conforme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** : Nessuna reazione pericolosa nota.
- **10.4 Condizioni da evitare** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.
- **10.5 Materiali non compatibili** : Nessuna altra informazione importante disponibile.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** : Nessun prodotto di decomposizione conosciuto

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

· **Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck**

SEZIONE 11 : Informazioni tossicologiche

· **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n 1272/2008**

· **Tossicità acuta** : Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Valori LD/LC50 determinanti per la classificazione :**

CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène

Oral LD50 4.400 mg/kg (rat)

· **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** : provoca irritazione cutanea.

· **Grave danno agli occhi/irritazione oculare**

Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** : può causare allergia cutanea.

· **Mutagenicità sulle cellule germinali**

Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Cancerogenicità** : Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Tossicità per la riproduzione**

Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Dati disponibili non consentono di soddisfare i criteri di classificazione.

· **Pericolo di aspirazione** : Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie.

· **11.2 Informazioni su altri pericoli**

· **Proprietà di disturbo endocrino** : Nessuno dei componenti è incluso.

SEZIONE 12 : Informazioni ecologiche

· **12.1 Tossicità**

· **Tossicità acquatica :**

CAS : 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diène

LC50 96h 0,72 mg/l (fish)

EC50 48h 0,36 mg/l (daphnia)

· **12.2 Persistenza e degradabilità** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

· **12.4 Mobilità nel terreno** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

· **12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB**

· **PBT** : Non applicabile.

· **vPvB** : Non applicabile

· **12.6 Proprietà di disturbo endocrino**

Per informazioni sulle proprietà di interferenza endocrina, fare riferimento alla sezione 11.

· **12.7 Altri effetti negativi** : Non sono disponibili altre informazioni importanti.

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

· **Nota :**


Molto tossico nei pesci.

Nocivo per i pesci.

· **Altre indicazioni ecologiche :**

· **Indicazioni generali :**

Categoria di inquinamento delle acque 2 (D) (classificazione propria) : inquinante



Non lasciare che penetrano nella falda freatica, nelle acque o nelle condutture.

Pericolo per l'acqua potabile dalla perdita di una piccola quantità nel sottosuolo.

Nelle acque, anche tossico per i pesci e il plancton.

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Nocivo per gli organismi acquatici.

SEZIONE 13 : Considerazioni di smaltimento

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:**

· **Raccomandazione :**



Non deve essere scaricato con i rifiuti domestici. Non lasciare che penetri nelle fogne.

· **Catalogo europeo dei rifiuti**

HP4 Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari

HP13 Sensibilizzante

HP14 Ecotossico

· **Imballaggi non puliti**

· **Raccomandazione :** Evacuazione secondo le disposizioni di legge.

· **Prodotto di pulizia consigliato :** Acqua, eventualmente con prodotti per la pulizia

SEZIONE 14 : Informazioni relative al trasporto

· **14.1 Numero ONU o numero di identificazione**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA** UN3082

· **14.2 Designazione ufficiale di trasporto dell'ONU**

· **DOT** Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.s.a. (Dipentene)

· **ADR** UN3082 SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (DIPENTENE)

· **IMDG** SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (DIPENTENE), INQUINANTE MARINO

· **IATA** SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.S.A. (contenente DIPENTENE)

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

· **14.3 Classe(e) di pericolo per il trasporto**

· **DOT, IMDG**



· **Classe**

9 Materiali e oggetti pericolosi vari.

· **Etichetta**

9

· **ADR**



· **Classe**

9 (M6) Materiali e oggetti pericolosi vari.

· **Etichetta**

9

· **IATA**



· **Classe**

9 Materiali e oggetti pericolosi vari.

· **Etichetta**

9

· **14.4 Gruppo d'imballaggio**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA**

III

· **14.5 Dangers pour l'environnement**

Il prodotto contiene sostanze pericolose per l'ambiente : (R)-p-mentha-1,8-diène
Segno convenzionale (pesce e albero)
Segno convenzionale (pesce e albero)

· **Inquinante marino :**

· **Marcatura speciale (ADR) :**

Attenzione : Materiali e oggetti pericolosi vari.

· **14.6 Precauzioni particolari da prendere dall'utente**

· **Codice di pericolo :**

90

· **No EMS :**

F-A, S-F

· **Categoria per la conservazione**

A

· **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa in conformità i agli strumenti dell'OMI**

Non applicabile.

· **Indicazioni complementari di trasporto :**

· **DOT**

· **Limitazioni quantitative**

Su aerei passeggeri/treni : Nessun limite

Solo per i cargo : Nessun limite.

· **Osservazioni :**

Marcatura specifica con il simbolo (pesce e albero).

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

- **ADR**
- **Quantità limitate (LQ)** 5L
- **Quantità escluse (EQ)** Code : E1
Quantité maximale nette par emballage intérieur : 30 ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur : 1000 ml
- **Categoria di trasporto** 3
- **Codice di restrizione del tunnel** (-)
- **Osservazioni :** > 5 l: 9
- **IMDG**
- **Quantità limitate (LQ)** 5L
- **Quantità escluse (EQ)** Codice : E1
Quantità netta massima per confezione interna : 30 ml
Quantità netta massima per confezione esterna : 1000 ml
- **IATA**
- **Osservazioni :** > 5 l: Classe 9
- **" Regolamento tipo " dell ONU :** UN 3082 MATERIALE PERICOLOSO DAL PUNTO
VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDO, N.S.A. (DIPENTENE), 9, III

SEZIONE 15 : Informazioni relative alla regolamentazione

- **15.1 Norme/legislazione specifiche per la sostanza o miscela in materia di sicurezza, salute e ambiente**
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose designate - ALLEGATO I :** Nessun componente è incluso.
- **Categoria SEVESO E1 :** Pericolo per l'ambiente acquatico
- **Quantitativo di soglia (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti della soglia bassa :** 100 t
- **Quantitativo di soglia (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti della soglia superiore :** 200 t
- **REGOLAMENTO (CE) No 1907/2006 ALLEGATO XVII :** Condizioni di limitazione : 3
- **Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - allegato II**
Nessuno dei componenti è incluso.
- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**
- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (valore limite massimo ai fini della concessione di una licenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**
Nessuno dei componenti è incluso.
- **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI DA SEGNALARE**
Nessuno dei componenti è incluso.
- **Regolamento (CE) n° 273/2004 relativo ai precursori di droghe**
Nessuno dei componenti è incluso.
- **Regolamento (CE) n° 111/2005 che stabilisce norme per la sorveglianza del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**
Nessuno dei componenti è incluso.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica :** Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

SEZIONE 16 : Altre informazioni

Queste indicazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, ma non costituiscono una garanzia circa le proprietà del prodotto e non danno luogo a un rapporto giuridico contrattuale.

Classificazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/692 del 16 febbraio 2022 che modifica la tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) 1272/2008.

Classificazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2023/1434 del 25 aprile 2023 che adegua il 19o CLP al progresso tecnico e scientifico e modifica l'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 del regolamento (CE) 1272/2008.

Classificazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2023/1435 del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) 1272/2008 e l'allegato VI, parte 3.

Classificazione conforme al regolamento delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023 che modifica il regolamento (CE) 1272/2008.

Questa scheda di dati di sicurezza è conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 31, modificato dal regolamento (UE) 2020/878.

· **Formulazione delle frasi di rischio di cui alla sezione 3 :**

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n° 1272/2008**

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Pericoli per l'ambiente acquatico- pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico

Pericoli per l'ambiente acquatico- pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico

La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati delle sostanze secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Pericolo per aspirazione

Giudizio di esperti

· **Data della versione precedente : 23.08.2024**

· **Acronimi e abbreviazioni :**

ADR : Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IMDG : Codice marittimo internazionale per le merci pericolose

DOT : Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti

IATA : Associazione Internazionale del Trasporto Aereo

GHS : Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

EINECS : Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti

ELINCS : Lista europea di sostanze chimiche notificate

CAS : Chemical Abstracts Service (divisione dell'American chimica società)

Scheda dati di sicurezza

in conformità con l'articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE e con il regolamento 2020/878/CE

Data di pubblicazione : 06.03.2025

Numero di versione 2 - IT

Recensione : 06.03.2025

Nome del prodotto : Olio Nautic & Deck

VOCV : Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, Svizzera (Ordinanza svizzera sui composti organici volatili)

LC50 : Concentrazione letale, 50 per cento

LD50 : Dose letale, 50 per cento

PBT : Persistenti, bioaccumulabili e tossici

SVHC : Sostanze molto preoccupanti

VPvB : molto persistente e molto bioaccumulabile

Flam. Liq. 3 : Liquidi infiammabili - Categoria 3

Skin Irrit. 2 : Corrosione/irritazione cutanea - Categoria 2

Skin Sens. 1 : Sensibilizzazione cutanea - Categoria 1

Skin Sens. 1B : Sensibilizzazione cutanea - Categoria 1B

Asp. Tox. 1 : Pericolo di aspirazione - Categoria 1

Aquatic Acute 1 : Pericoli per l'ambiente acquatico - Tossicità acuta per l'ambiente acquatico - Categoria 1

Aquatic Chronic 3 : Pericoli per l'ambiente acquatico - Tossicità a lungo termine per l'ambiente acquatico - Categoria 3
